


NewLux Profilleuchten



NewLux^{LED} 

MPW Group GmbH
Edt 41
4201 Eidenberg

Tel.: +43 7212 81331
E-mail: info@newlux.at
Web: www.newlux.at

IP20

230V
50Hz

CE








Allgemeine Sicherheitshinweise


Installieren Sie die Leuchte gemäß der beiliegenden Installationsanweisungen. Nach der Entnahme der Leuchte aus der Verpackung prüfen Sie, ob die Leuchte vollständig ist und dass keines seiner Elemente beschädigt wird. Wenn eine Beschädigung festgestellt wird, darf man die Leuchte nicht installieren. Vor der Installation, stellen Sie sicher, dass die Netzspannung ausgeschaltet ist. Die Installation und Wartung der Leuchte sollte nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden. Die Leuchte sollte installiert und gewartet werden mit Schutzhandschuhe. Es ist untersagt alle Änderungen an der Leuchte ohne schriftliche Genehmigung des Herstellers durchzuführen. Belasten Sie nicht die Leuchte (elektrisch und mechanisch) mit zusätzlichen Elementen. Bei einem Ausfall darf die Leuchte nicht mehr verwendet werden. Sofort ausschalten.

Die Leuchte darf nur wieder nach Instandsetzung und Überprüfung durch eine Elektrofachkraft verwendet werden. Alle Wartungsarbeiten sollten durchgeführt werden, wenn die Spannung abgeschaltet und die Leuchte abgekühlt wird. Verwenden Sie zur Reinigung der Leuchte nur einen weichen Stoff. Verwenden Sie keine alkoholhaltige Chemikalien (Gefahr der Schädigung der Oberfläche der Leuchte und des Diffusors). Der Hersteller ist nicht verantwortlich für Schäden, die durch falsche Installation und/oder Verwendung Leuchte entstanden sind. Alle Arbeiten an dem Gerät, die nicht in Übereinstimmung mit seinen Anweisungen sind, führt zum Verfall der Herstellergarantie. Hinterlassen Sie die Anweisungen für Benutzer/Clients für die zukünftige Verwendung. Bei eingeschalteter Netzspannung ist das Steuergerät nicht anzuschließen!



1 ONLY SDI



2




3




4



LinearLine



1/4 RingLine




1/2 RingLine




5




T




X




max. 20 mm






6





2





7







10




11




12




13





14





15





16




17




X





18





19







20





21






23




OK!



24



SERVICE



SERVICE

